


設 計 図 目 次																			
名 称	番 号	設計変更								名 称	番 号	設計変更							
		変更なし	廃止	変更	追加	変更なし	廃止	変更	追加			変更なし	廃止	変更	追加	変更なし	廃止	変更	追加
位置図	1									雨水排水詳細図(1)	32								
現況平面図	2									雨水排水詳細図(2)	33								
全体配置平面図	3									雨水排水作工図	34								
施設平面図	4									3号マンホール詳細図	35								
地割平面図	5									原水ピット詳細図	36								
造成平面図	6									浸出水及びガス抜き設備配置平面図	37								
座標網図	7									地下水排水施設配置平面図	38								
埋立施設縦断図	8									浸出水幹線縦断図	39								
横断図(1)	9									埋立施設詳細図(1)(浸出水幹線)	40								
横断図(2)	10									埋立施設詳細図(2)(浸出水支線及び地下水)	41								
横断図(3)	11									埋立施設詳細図(3)(発生ガス処理施設)	42								
横断図(4)	12									埋立地浸出水及び地下排水管敷設標準図	43								
横断図(5)	13									造成切土法面地下排水管敷設標準図	44								
横断図(6)	14									飛散防止柵詳細図(参考図)	45								
横断図(7)	15									門扉詳細図(参考図)	46								
横断図(8)	16									モニタリング井戸設備詳細図	47								
横断図(9)	17									撤去工図	48								
造成標準定規図	18									仮設計画図	49								
道路標準定規図	19									屋外配線図	50								
搬入道路平面図	20																		
搬入道路縦断図	21																		
埋立地外周管理用道路及び場内道路平面図	22																		
埋立地外周管理用道路及び場内道路縦断図	23																		
遮水工平面図	24																		
遮水工標準断面図(1)	25																		
遮水工標準断面図(2)	26																		
遮水シート展開図(1)(求積図)	27																		
遮水シート展開図(2)(求積図)	28																		
投入口部保護シート展開図(求積積算表)	29																		
雨水排水平面図	30																		
雨水排水施設一覧表	31																		

## 位 置 図



## 現況平面図

A diagram consisting of two main parts. On the left, a horizontal line segment has a wavy, triangular pattern on its left portion. On the right, a vertical line segment has a starburst or sunburst pattern composed of multiple radiating lines.

Y=40800

余市郡余市町豊丘町

令和6年度調査(起点BP=0)

Y=40

假BM NO.3 H=90.930

### ③3-1ノラスナック机上


※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	現況平面図		
縮 尺	1:1,000	図面番号	2
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			


## 全体配置計画図

A diagram consisting of a horizontal line. On the left side, there is a triangular pulse. From a central point on the right, several lines radiate outwards in a star-like pattern.


余市郡余市町豊丘町




## 施設平面図




## 地割平面図





造成平面图



※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	造成平面図
縮 尺	1:500 図面番号 6
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	



埋立施設縦断図




※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	埋立施設縦断図
縮 尺	1:250 図面番号 8
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

-110  
GH=59.55

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 10.85  
MBA2 = 0.00



DL=40.00

-125  
GH=58.80

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 3.70  
MBA2 = 0.00



DL=40.00

※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (1)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
図面番号	9
北海道 余市町	

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

-70  
GH=61.55

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 24.55  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 21.2  
BA2 = 0.0

DL=40.00

6.50  
1.50 4.00 1.00  
FH=61.22 FH=64.22

38.45

-90  
GH=60.55

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 17.75  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 14.3  
BA2 = 0.0

DL=40.00

6.50  
1.50 4.00 1.00  
FH=61.61 FH=62.61

37.48

※50%縮小図面			
年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	横断図 (2)		
縮 尺	1:250	図面番号	10
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

-30  
GH=63.55

6.50  
1.50 4.00 1.00  
FH=66.42 FH=67.42

40.37

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 74.60  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 34.6  
BA2 = 0.0

DL=40.00

-50  
GH=62.55

6.50  
1.50 4.00 1.00  
FH=64.82 FH=65.82

39.41

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 31.25  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 27.9  
BA2 = 0.0


DL=40.00

※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (3)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
地名	北海道 余市町

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)


BP  
GH=65.05

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 281.05  
MBA2 = 0.00



-10  
GH=64.55

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 184.20  
MBA2 = 0.00



※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	横断図 (4)		
縮 尺	1:250	図面番号	12
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

20  
GH=65.80

MCA1 = 9.45  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 494.90  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 371.4  
BA2 = 0.0

DL=60.00

46.27 12.34 14.31

EH=72.28

10  
GH=65.55

MCA1 = 0.00  
MCA2 = 0.00  
MBA1 = 339.85  
MBA2 = 0.00

CA1 = 0.0  
CA2 = 0.0  
BA1 = 308.3  
BA2 = 0.0

DL=60.00



42.44 3.35 22.52

EH=70.78

※50%縮小図面	
年 代	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (5)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

CA1 : 切土(砂質土)
CA2 : 切土(砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土(砂利0~80mm)

40  
GH=59.58



CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

80  
GH=59.64

41.44

18.00

MCA1 = 331.25  
MCA2 = 55.75  
MBA1 = 254.35  
MBA2 = 3.30

CA1 = 360.8  
CA2 = 65.4  
BA1 = 289.4  
BA2 = 3.4

DL=55.00

砂質土

砂質泥岩  
(軟岩)

60  
GH=56.74

38.86

15.49

11.45

MCA1 = 286.60  
MCA2 = 46.85  
MBA1 = 360.05  
MBA2 = 5.50

CA1 = 212.4  
CA2 = 28.3  
BA1 = 430.7  
BA2 = 7.6

DL=50.00

砂質土

砂質泥岩  
(軟岩)


砂質土

※50%縮小図面	
年 代	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (7)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)


120  
GH=64.40

MCA1 = 448.75  
MCA2 = 25.20  
MBA1 = 112.70  
MBA2 = 2.35



MCA1 = 345.45  
MCA2 = 48.25  
MBA1 = 152.00  
MBA2 = 2.70

100  
GH=63.58




※50%縮小図面	
年 代	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (8)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
地 点	北海道 余市町

CA1 : 切土 (砂質土)
CA2 : 切土 (砂質泥岩)
BA1 : 盛土
BA2 : 置換土 (砂利0~80mm)

P=180.00  
 CA1 = 0.0  
 CA2 = 0.0  
 BA1 = 0.0  
 BA2 = 0.0


MCA1 = 122.55  
 MCA2 = 0.00  
 MBA1 = 24.25  
 MBA2 = 0.00

CA1 = 245.1  
 CA2 = 0.0  
 BA1 = 48.5  
 BA2 = 0.0



MCA1 = 376.70  
 MCA2 = 0.00  
 MBA1 = 94.60  
 MBA2 = 1.25


CA1 = 508.3  
 CA2 = 0.0  
 BA1 = 140.7  
 BA2 = 2.5




※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	横断図 (9)
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
所在地	北海道 余市町

造成標準定規図


## A - A' 断面



B - B' 断面



C - C' 断面




※50%縮小図面


年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	造成標準定規図		
縮 尺	1:250	図面番号	18
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

## 道路標準定規図


埋立地外周管理用道路 (W=7.50m)



埋立地外周管理用道路 (W=6.00m)




搬入道路



※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	道路標準定規図		
縮 尺	1:50	図面番号	19
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			


## 搬入道路平面図



※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	搬入道路計画平面図		
縮 尺	1 : 500	図面番号	20
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

## 搬入道路縦断図




補正地	
仮施工基面高 補正区分	
盛高	
切深	
施工基面高	
勾配	
地盤高	
測点名	-35.47 + 58.80 = 23.33
曲線	-125.00 + 58.80 = -66.20
片勾配	

BP=102.500 [P No.1] (R=15.00) [L=56.70] EC=118.830  
R=15.00 [K=60°] [B=60°] [CL=15.7] [SL=3.34]

※50%縮小図面	
年度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	搬入道路縦断図
縮 尺	H=1:500 V=1: 50
設計年月日	令和 7 年 8 月
	北海道 余市町


## 埋立地外周管理用道路及び場内道路平面図




※50%縮小図面		
年 度	令和 7 年度	
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務	
図面名	埋立地外周管理用道路及び場内道路平面図	
縮 尺	1 : 500	図面番号
設計年月日	令和 7 年 8 月	
北海道 余市町		

## 埋立地外周管理用道路及び場内道路縦断図

管理用道路 (A-A)




場内道路 (C-C)



施工基面高	74.00
勾配	i=5.00%
地盤高	50.00m
測点名	74.00, 74.41, 74.45, 75.00, 75.41, 75.42, 75.49, 76.00, 76.42, 76.49, 77.00, 77.43, 78.00, 78.44, 78.58, 78.60, 79.20

施工基面高	74.00
勾配	i=10.00%
地盤高	50.00m
測点名	74.00, 74.41, 74.45, 75.00, 75.41, 75.42, 75.49, 76.00, 76.42, 76.49, 77.00, 77.43, 78.00, 78.44, 78.58, 78.60, 79.20


管理用道路 (B-B)




施工基面高	74.00
勾配	i=5.00%
地盤高	50.00m
測点名	74.00, 74.41, 74.45, 75.00, 75.41, 75.42, 75.49, 76.00, 76.42, 76.49, 77.00, 77.43, 78.00, 78.44, 78.58, 78.60, 79.20

※50%縮小図面	
年度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	埋立地外周管理用道路及び場内道路縦断図
縮尺	1 : 500
設計年月日	令和 7 年 8 月
所在地	北海道 余市町


遮水工平面図




遮水工標準断面図(1)  
(一般部)



遮水工標準断面図(2)  
(投入口部)










遮水シート展開図(1)  
(求積図)




求積表

番号	計算式	面積 (m <sup>2</sup> )
A 埋立地底面	1 67,714 × 12,018 ÷ 2 2 67,714 × 8,106 ÷ 2 3 21,906 × 15,175 ÷ 2 4 21,906 × 5,588 ÷ 2 5 16,796 × 6,896 ÷ 2	406,893 274,445 166,212 61,205 57,913
	小計	966,668
B 1:1.5 (斜比率: 1.202)	6 83,801 × 9,015 ÷ 2 7 75,252 × 7,997 ÷ 2 8 24,622 × 7,746 ÷ 2 9 18,945 × 7,886 ÷ 2 10 104,000 × 9,015 ÷ 2 11 95,205 × 8,219 ÷ 2 12 40,000 × 9,746 ÷ 2 13 33,496 × 7,750 ÷ 2	377,733 300,895 119,983 74,700 468,780 391,245 194,920 129,797
	小計	2058,053
C 1:2.0 (斜比率: 1.118)	14 29,719 × 10,164 ÷ 2 15 24,007 × 5,173 ÷ 2 16 21,709 × 11,180 ÷ 2 17 44,918 × 11,180 ÷ 2 18 50,219 × 10,164 ÷ 2 19 43,676 × 7,614 ÷ 2 20 33,813 × 7,674 ÷ 2 21 52,076 × 11,180 ÷ 2 22 22,160 × 7,510 ÷ 2 23 90,000 × 11,180 ÷ 2 24 58,560 × 10,082 ÷ 2	151,032 62,094 121,353 251,092 255,213 166,275 129,740 291,105 83,211 503,100 295,201
	小計	2309,416
D 1:1.5 (斜比率: 1.160)	25 14,793 × 7,122 ÷ 2 26 16,315 × 8,700 ÷ 2 27 24,580 × 8,288 ÷ 2 28 24,580 × 10,761 ÷ 2	52,678 70,970 101,860 132,253
	小計	357,761
E 小段	29 (33,813+33,813) / 2 × 1,433 30 (21,709+23,209) / 2 × 1,500 31 (32,719+29,719) / 2 × 1,500 32 (86,801+83,801) / 2 × 1,500 33 (26,637+24,622) / 2 × 1,500 34 (16,315+17,563) / 2 × 1,500 35 (52,076+52,809) / 2 × 1,500 36 (33,813+33,813) / 2 × 1,433	48,454 33,689 46,829 127,952 38,444 25,409 78,664 48,454
	小計	447,895
F 天端	37 (104,000+105,200) / 2 × 0,600 38 (40,000+40,806) / 2 × 0,600 39 (22,804+23,302) / 2 × 0,600 40 (90,000+90,894) / 2 × 0,600 41 (58,000+59,200) / 2 × 0,600	62,760 24,242 13,832 54,268 35,160
	小計	190,262
G 場内道路	42 (67,626+67,626) / 2 × 6,000	405,756
	小計	405,756
	合計	6735,811




年 代	令和 7 年 度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	遮水シート展開図(1)
縮 尺	図示
設計年月日	令和 7 年 8 月
年 代	北海道 余市町


延長調書平面図 S=1/500



場内道路



場内道路出入口



## 遮水シート展開図(2) (求積積算表)

(遮水性マット面積)

施工面積	<u>[B]~[G]</u>	=5,769.14m <sup>2</sup>
シート固定工 (小段)	234.75m × 1.50m = 352.13m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端)	315.82m × 1.00m = 315.82m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端場内出入口)	5.50m × 0.50m = 3.65m <sup>2</sup>	
7.80m × 0.50m = 3.90m <sup>2</sup>		
場内道路 67.626m × 0.90m × 2 = 121.73m <sup>2</sup>		
6.281m × 0.90m = 5.65m <sup>2</sup>		
計	<u>=6,572.02m<sup>2</sup></u>	

控除面積

シート固定工 (小段)	234.75m × 0.50m = 117.38m <sup>2</sup>
-------------	--

遮水性マット面積 : (施工面積-控除面積)

$$6,572.02m^2 - 117.38m^2 = 6,454.64m^2$$

(遮水シート面積)

施工面積	<u>[B]~[G]</u>	=5,769.14m <sup>2</sup>
φ 600(Aタイプ) 21.38m × 5.07m = 108.40m <sup>2</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 4.09m = 176.69m <sup>2</sup>		
φ 600(起点部) 5.07m × 0.689m = 3.49m <sup>2</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.01m = 113.30m <sup>2</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 2.01m = 28.50m <sup>2</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 2.01m = 19.74m <sup>2</sup>		
シート固定工 (小段)	234.75m × 1.50m = 352.13m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端)	315.82m × 1.00m = 315.82m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端場内出入口)	5.50m × 0.50m = 3.65m <sup>2</sup>	
7.80m × 0.50m = 3.90m <sup>2</sup>		
場内道路 67.626m × 0.90m × 2 = 121.73m <sup>2</sup>		
6.281m × 0.90m = 5.65m <sup>2</sup>		
計	<u>=7,022.14m<sup>2</sup></u>	

控除面積

φ 600(Aタイプ) 21.38m × 4.80m = 102.62m <sup>2</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 3.80m = 164.16m <sup>2</sup>		
φ 600(起点部) 4.80m × 0.20m = 0.96m <sup>2</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.00m = 112.92m <sup>2</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 2.00m = 28.36m <sup>2</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 2.00m = 19.64m <sup>2</sup>		
シート固定工 (小段)	234.75m × 0.50m = 117.38m <sup>2</sup>	
計	<u>=546.04m<sup>2</sup></u>	

Aの施工面積

$$\boxed{A} + A\text{部分の施工面積} - A\text{部分の控除面積}$$

$$966.67 - 450.12 - 428.66 = 988.13m^2$$

遮水シート面積 : ((施工面積-控除面積) + 底面部) × 2

$$(7,022.14m^2 - 546.04m^2) + 988.13m^2 \times 2 = 14,928.46m^2$$

(不織布面積)

施工面積	<u>[B]~[G]</u>	=5,769.14m <sup>2</sup>
φ 600(Aタイプ) 21.38m × 5.07m = 108.40m <sup>2</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 4.09m = 176.69m <sup>2</sup>		
φ 600(起点部) 5.07m × 0.689m = 3.49m <sup>2</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.01m = 113.30m <sup>2</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 2.01m = 28.50m <sup>2</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 2.01m = 19.74m <sup>2</sup>		
シート固定工 (小段)	234.75m × 1.50m = 352.13m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端)	315.82m × 1.00m = 315.82m <sup>2</sup>	
シート固定工 (天端場内出入口)	5.50m × 0.50m = 3.65m <sup>2</sup>	
7.80m × 0.50m = 3.90m <sup>2</sup>		
場内道路 67.626m × 0.90m × 2 = 121.73m <sup>2</sup>		
6.281m × 0.90m = 5.65m <sup>2</sup>		
計	<u>=7,022.14m<sup>2</sup></u>	

控除面積

φ 600(Aタイプ) 21.38m × 4.80m = 102.62m <sup>2</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 3.80m = 164.16m <sup>2</sup>		
φ 600(起点部) 4.80m × 0.20m = 0.96m <sup>2</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.00m = 112.92m <sup>2</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 2.00m = 28.36m <sup>2</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 2.00m = 19.64m <sup>2</sup>		
シート固定工 (小段)	234.75m × 0.50m = 117.38m <sup>2</sup>	
計	<u>=546.04m<sup>2</sup></u>	

Aの施工面積

$$\boxed{A} + A\text{部分の施工面積} - A\text{部分の控除面積}$$

$$966.67 + 450.12 - 428.66 = 988.13m^2$$

管底

φ 600(Aタイプ) 21.38m × 5.67m = 121.22m <sup>2</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 6.92m = 298.94m <sup>2</sup>		
φ 600(起点部) 5.67m × 2.79m = 15.82m <sup>2</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.61m = 135.88m <sup>2</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 4.06m = 57.57m <sup>2</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 4.40m = 43.21m <sup>2</sup>		
計	<u>=672.64m<sup>2</sup></u>	

不織布面積 : ((施工面積-控除面積 + A の施工面積) × 2

$$(7,022.14m^2 - 546.04m^2 + 988.13m^2) \times 2 = 14,928.46m^2$$

$$\boxed{A}\text{の施工面積} \times 1$$

$$\text{管底} \times 1$$

$$\text{合計} = 16,589.23m^2$$

(保護砂容量)

底部保護砂 施工面積	<u>[A]</u>	=966.67m <sup>3</sup>
控除面積		

φ 600(Aタイプ) 21.38m × 4.80m = 102.62m <sup>3</sup>		
φ 600(Bタイプ) 43.20m × 3.80m = 164.16m <sup>3</sup>		
φ 600(起点部) 4.80m × 0.20m = 0.96m <sup>3</sup>		
φ 200(Cタイプ) 37.64m × 3.00m = 112.92m <sup>3</sup>		
φ 200(Dタイプ) 14.18m × 2.00m = 28.36m <sup>3</sup>		
φ 200(Eタイプ) 9.82m × 2.00m = 19.64m <sup>3</sup>		
シート固定工 (小段)	234.75m × 0.50m = 117.38m <sup>3</sup>	
計	<u>=427.70m<sup>3</sup></u>	

底部保護砂容量 (施工面積 - 控除面積) × 0.50m

$$(966.67m^3 - 427.70m^3) \times 0.50 = 269.49m^3$$

場内道路保護砂容量	67.626m × (4.50m × 0.90m - 3.50m × 0.30m)	=202.88m <sup>3</sup>
保護砂容量 : (底部保護砂容量 + 場内道路保護砂容量)	269.49m <sup>3</sup> + 202.88m <sup>3</sup>	<u>=472.37m<sup>3</sup></u>

※50%縮小図面


年 度	令和 7 年 度	
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務	
図面名	遮水シート展開図(2)	




<tbl\_r cells="2" ix="3" maxcspan="2"

投入口部保護シート展開図  
(求積積算表)

求 積 図  
S=1/200



シート固定部  
S=1/50  
天端固定工 小段固定工



(保護シート(高密度ポリエチレンシート(白色))面積)

施工面積  $A \sim C = 418.12m^2$

シート固定工(小段)  $(6.401+6.401)/2 \times (0.50+0.50)=6.40m^2$   
 $(2.793+2.795)/2 \times (0.50+0.50)=2.79m^2$

シート固定工(天端)  $6.500 \times (0.50+0.50) \times 2=13.00m^2$

シート固定工(天端)  $6.500 \times (0.50+0.50) \times 3=19.50m^2$

保護シート(高密度ポリエチレンシート(白色))面積  
459.81m<sup>2</sup>


求 積 表

番号	計算式	面積 (m <sup>2</sup> )
1	$9.651 \times 4.805 \div 2$	23.187
2	$9.651 \times 4.744 \div 2$	22.892
3	$6.501 \times 1.986 \div 2$	6.455
4	$6.401 \times 2.047 \div 2$	6.551
5	$13.515 \times 4.308 \div 2$	29.111
6	$9.776 \times 3.574 \div 2$	17.470
7	$2.607 \times 2.152 \div 2$	2.805
8	$3.040 \times 1.980 \div 2$	3.010
9	$13.644 \times 1.671 \div 2$	11.400
10	$13.644 \times 2.575 \div 2$	17.567
A	$13.644 \times 2.575 \div 2$	140.448
	$140.448 \times 1.118$	157.021
	天端 11 $(6.500+6.500)/2 \times 0.600$	3.900
	小段 12 $(6.401+6.404)/2 \times 1.500$	9.604
	13 $(2.793+2.795)/2 \times 1.500$	4.191
	Aの合計	174.716
	14 $11.927 \times 5.450 \div 2$	32.501
	15 $11.927 \times 5.450 \div 2$	32.501
	16 $7.091 \times 2.597 \div 2$	9.208
	17 $7.091 \times 4.442 \div 2$	15.749
B	小計	89.959 × 1.118
	天端 18 $(6.500+6.500)/2 \times 0.600$	3.900
	小段 19 $(6.500+6.500)/2 \times 1.500$	9.750
	Bの合計	114.224
C	20 $10.392 \times 5.072 \div 2$	26.354
	21 $10.392 \times 5.072 \div 2$	26.354
	22 $9.319 \times 4.658 \div 2$	21.704
	23 $9.319 \times 4.658 \div 2$	21.704
	小計	96.116 × 1.202
Cの合計	天端 24 $(6.500+6.500)/2 \times 0.600$	3.900
	小段 25 $(6.500+6.500)/2 \times 1.500$	9.750
	Cの合計	129.181
A+B+Cの合計		418.121

※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	投入口部保護シート展開図
縮 尺	図示
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

雨水排水平面図



## 雨水排水施設一覧表

雨水排水施設一覧表										
NO	種別	区間延長(L)(m)	施設延長(L')(m)	勾配(%)	上流底高EL(m)	下流底高EL(m)	NO	種別	区間延長(L)(m)	施設延長(L')(m)
A1-1	素掘側溝300型	13.00	13.00	2.31	98.60	98.30	D5-1	U300B	14.00	14.00
A1-2	素掘側溝300型	10.50	10.50	2.86	98.30	98.00	D5-2	U300B	27.30	27.00
A2-1	素掘側溝300型	28.38	28.38	21.14	98.00	92.00	D5-3	U300B	21.72	21.12
A2-2	素掘側溝300型	26.50	26.50	32.08	92.00	83.50	D6-1	U300B	17.83	17.23
A2-3	素掘側溝300型	6.13	6.13	65.19	83.50	—	D7-1	素掘側溝300型	23.00	23.00
	U300B	2.00	2.00		—	78.20		U300B	2.00	2.00
A3-1	U300B	31.39	30.74	2.77	79.25	78.40	D8-1	素掘側溝300型	25.12	25.12
A4-1	U300B	28.51	28.21	1.77	78.90	78.40		U300B	2.00	2.00
A5-1	φ400	1.95	1.35	3.70	77.75	77.70	D9-1	φ300半管水路	3.68(斜) 2.83(平)	58.70
B1-1	素掘側溝300型	27.00	27.00	25.93	99.00	92.00	D9-2	φ300半管水路	1.50	1.50
C1-1	U300B	13.15	13.15	3.04	78.90	78.50	D9-3	φ300半管水路	10.93(斜) 8.40(平)	64.04
C1-2	U300B	13.39	13.09	3.06	78.50	78.10	D9-4	φ300半管水路	1.50	1.50
C1-3	U300B	12.54	12.24	1.96	78.10	77.86	D9-5	φ300半管水路	10.93(斜) 8.40(平)	64.04
C1-4	U300B	3.54	3.54	1.50	77.86	77.81	D9-6	φ300半管水路	0.63	0.33
C1-5	U300B	82.26	82.26	5.00	77.81	73.70	D10-1	U300B	7.10	6.80
C1-6	U300B	4.50	4.20	1.50	73.70	73.64	D10-2	U300B	23.39	23.09
C2-1	φ300	30.60	30.30	1.91	72.38	71.80	D11-1	U300B	85.60	85.00
C3-1	φ200 ダグタイル鉄管 (閉鎖管)	5.00	5.00	5.40	62.55	62.28	D11-2	U300B	8.04	7.74
C4-1	φ400	4.65	4.65	1.94	56.69	56.60	D12-1	U300B	0.75	0.75
D1-1	U300B	2.09	1.79	1.12	73.64	73.62	D12-2	U300B	5.66(斜) 4.95(平)	36.84
D1-2	U300B	19.23	19.23	3.22	73.62	73.00	D12-3	U300B	0.80	0.80
D1-3	U300B	19.47	19.17	5.22	73.00	72.00	D12-4	U300B	30.09	29.49
D2-1	横断側溝300型	5.25	4.65	1.08	71.94	71.89	D13-1	U300B	123.38	122.98
D3-1	U300B	23.30	23.00	7.61	73.70	71.95	D14-1	U300B	33.70	33.00
D4-1	U300B	45.10	44.50	7.98	71.95	68.40			5.76	58.40
									56.50	

※ D9-1, D9-3, D9-5の区間延長は平面延長と斜長延長を示す。

雨水樹 I 型A諸元表										
NO	タイプ	樹天端高(FH)	排水方向1		排水方向2		排水方向3			
			種別	排水高(EL)	種別	排水高(EL)	種別	排水高(EL)		
①	A	78.70	U300B	78.20	φ400	78.20	地下水φ600	77.20		
②	B	78.70	φ400	78.40	U300B	78.40	U300B	78.40		
③	C	78.00	U300B	77.70	U300B	77.70				
④	D	73.52	U300B	73.22	φ300	72.38	U300B	73.22		
⑤	E	72.30	U300B	72.00	横断側溝300型	71.94				
⑥	F	72.25	U300B	71.95	横断側溝300型	71.89	U300B	71.95		
⑦	G	68.70	U300B	68.40	U300B	68.40	U300B	68.40		
⑧	H	70.40	U300B	70.10	U300B	70.10				
⑨	I	73.41	U300B	73.11	U300B	73.11				
⑩	J	79.16	U300B	78.86	U300B	78.86				
⑪	K	77.64	U300B	77.34	U300B	77.34	U300B	77.34		
⑫	L	94.00	U300B	93.50	U300B	93.50	U300B	93.50		
⑬	M	71.24	U300B	70.94	U300B	70.94				
⑭	N	68.50	U300B	68.20	U300B	68.20	U300B	68.20		
⑮	M	56.80	U300B	56.50						

The diagram illustrates 15 types of rainwater trees (A-L, M-N) with their connection patterns and direction numbers. The types are arranged in three rows:

- Row 1:** Aタイプ (1), Bタイプ (2), Cタイプ (3), Dタイプ (4), Eタイプ (5), Fタイプ (6).
- Row 2:** Gタイプ (7), Hタイプ (8), Iタイプ (9), Jタイプ (10), Kタイプ (11), Lタイプ (12).
- Row 3:** Mタイプ (13), Nタイプ (14), Oタイプ (15).

Each type is shown with a small schematic diagram indicating the flow direction and connection points.

既設雨水樹 I 型B諸元表										
NO	タイプ	樹天端高(FH)	排水方向1		排水方向2		排水方向3			
			種別	排水高(EL)	種別	排水高(EL)	種別	排水高(EL)		
⑯	P	58.80	U300B	58.45	既設U450	58.45				
⑰	J	58.70	U300B	58.40	既設横断U450	58.40				


The diagram illustrates 2 types of existing rainwater trees (P, J) with their connection patterns and direction numbers.

- Type P:** 方向2 (1), 方向1 (2).
- Type J:** 方向2 (1), 方向1 (2).


年 度	令和 7 年度	
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務	
図面名	雨水排水施設一覧表	
縮 尺	-	
設計年月日	令和 7 年 8 月	
北海道 余市町		

雨水排水詳細図(1)  
(搬入道路横断部)

平面図




側面図



※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物基最終処分場実施設計業務
図面名	雨水排水詳細図(1) (搬入道路横断部)
縮 尺	1:100
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	


雨水排水詳細図(2)  
(埋立地外周管理用道路及び場内道路横断部)

平面図




側面図

A-A断面



B-B断面




年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物基最終処分場実施設計業務
図面名	雨水排水詳細図(2) (場内道路横断部)
縮 尺	1:50
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

# 雨水排水作工図



(雨水排水施設)

素掘側溝(300型)


U型トラフ(U300B)




横断トラフ300型





雨水樹 I 型A



φ300半官水路




雨水排水管



雨水樹 I 型A諸元表

No	樹天端高(FH)	排水高(EL)	泥だめ高(h)	中間樹(H1)	樹高(SH)	備考
①	78.70	78.20	0.38	—	1.00	
②	78.70	78.40	0.58	—	1.00	
③	78.00	77.70	0.58	—	1.00	
④	73.52	72.38	0.16	0.40	1.42	
⑤	72.30	71.94	0.52	—	1.00	
⑥	72.25	71.95	0.58	—	1.00	
⑦	68.70	68.40	0.58	—	1.00	
⑧	70.40	70.10	0.58	—	1.00	
⑨	73.41	73.11	0.58	—	1.00	
⑩	79.16	78.86	0.58	—	1.00	
⑪	77.64	77.34	0.58	—	1.00	
⑫	94.00	93.50	0.38	—	1.00	
⑬	71.24	70.94	0.58	—	1.00	
⑭	68.50	68.20	0.58	—	1.00	
⑮	56.80	56.50	0.58	—	1.00	




寸法表 (単位:mm)					
内径 D	外径 d	寸法			
		W1	W2	h	H
300	348	600	1248	150	648
400	462	700	1462	150	762


年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	雨水排水作工図 (雨水排水施設)
縮 尺	1:20 図面番号 34
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

### 3号マンホール詳細図

## 断面図(1)



## 断面図(2)




※50%縮小図面		
年 度	令和 7 年度	
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務	
図面名	3号マンホール詳細図	
縮 尺	1:50	図面番号 35
設計年月日	令和 7 年 8 月	
北海道 余市町		


原水ピット詳細図

(S=1 : 30)


### A-A断面図




### B-B断面図




## 平面図



蓋取付平面図  
(親子蓋式) T-25



ポンプ配置平面図



## スピット操作盤外形図

記号	名称
M	原水ピット現場操作盤
	1号原水移送ポンプ
	2号原水移送ポンプ
COS 1	手動-切-中央
COS 2	1号-2号


30F

1号 原水導送ポンプ 運転	2号 原水導送ポンプ 運転	原水ピット 満水	浸出水 調整槽 満水
1号 原水導送ポンプ 故障	2号 原水導送ポンプ 故障	原水ピット 減水	浸出水 調整槽 減水


製作仕様

型式	屋外閉鎖スタンド型		
板厚	函体	SUS304	t 2.0
	扉	SUS304	t 2.0
	取付板	SPCC	t 2.3
塗装色	外面	5Y7/1	
	内面	5Y7/1	
ハンドル	A140-2-1(キー付)		


## 上段中間FRPスラブ



## 下段中間FRPスラブ (点検時)



## ポンプ移動開口



※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	原水ビット詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	36
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

## 浸出水及びガス抜き設備配置平面図

A diagram illustrating a connection between a single point and a complex, multi-directional signal or data flow represented by a star-like pattern of intersecting lines.

This technical diagram illustrates the piping and gas collection system for a dam structure. The diagram shows a cross-section of the dam body with various pipes and components labeled in Japanese.

**Key Labels and Dimensions:**

- Pressurized Supply Pipe:**  $\phi 100\text{PE}$
- Original Rainwater Pipe:**  $\phi 600$ ,  $i=0.85\%$
- Original Pit:** FH=74.00 原水ピット
- Manhole:** FH=74.00 3号マンホール
- Vertical Gas Collection Pipe:**  $\phi 200$
- Surface Gas Collection Pipe:**  $\phi 200$
- Surface Gas Treatment Pipe:**  $\phi 200$
- Surface Gas Treatment Pipe Lengths:**
  - 支線Eタイプ:  $L=9.82m$
  - 支線Cタイプ:  $L=9.82m$
  - 支線Cタイプ:  $L=9.82m$
  - 支線Cタイプ:  $L=9.82m$
  - 支線Dタイプ:  $L=4.36m$
  - 支線Dタイプ:  $L=9.82m$
- Surface Gas Treatment Pipe Diameter:**  $\phi 200$
- Vertical Gas Treatment Pipe:**  $\phi 200$
- Vertical Gas Treatment Pipe Lengths:**
  - 法面発生ガス処理管:  $L=22.50m$
  - 法面発生ガス処理管:  $L=32.00m$
  - 法面発生ガス処理管:  $L=32.00m$
  - 法面発生ガス処理管:  $L=24.50m$
- Vertical Gas Treatment Pipe Diameter:**  $\phi 200$
- Horizontal Gas Treatment Pipe:**  $\phi 600$
- Horizontal Gas Treatment Pipe Lengths:**
  - 支線Aタイプ:  $L=21.38m$
  - 支線Bタイプ:  $L=43.20m$
  - 支線Aタイプ:  $L=21.38m$
  - 支線Bタイプ:  $L=43.20m$
- Horizontal Gas Treatment Pipe Diameter:**  $\phi 600$
- Cap:**  $\phi 600$  キャップ
- Slopes:** 1:2.0, 1:1.2

**Notes:**

- \* Surface gas extension distances are calculated as slant distances.


法面の延長については斜距離とする

凡 例	
φ 600有孔管	浸出水集排水管(幹線)
φ 600無孔管	浸出水管(埋立地底面～原水ピット)
φ 200有孔管	浸出水集排水管(支線)
φ 200有孔管	法面発生ガス処理管
φ 200有孔管	■ 竪型発生ガス処理管(ふとんかご)
雨水排水施設	


部品箇所数

※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	浸出水及びガス抜き設備配置平面図
縮 尺	1:250 図面番号 37
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

## 地下水排水施設配置平面図



## 浸出水幹線縦断図 (浸出水幹線敷設位置)




※50%縮小図面


年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	浸出水幹線縦断図 (浸出水幹線敷設位置)		
縮 尺	1:250	図面番号	39
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

**埋立施設詳細図(1)**  
(浸出水幹線)

**幹線 Aタイプ**  
**Φ600 有孔管**





**幹線 Bタイプ**  
**Φ600 有孔管**




不織布 t=10mm  
不織布 t=10mm  
遮水シート t=1.5mm  
不織布 t=10mm  
遮水シート t=1.5mm  
不織布 t=10mm  
(浸出水管敷設部)

**幹線起点部**  
**Φ600 有孔管**



**幹線 Φ 600 無孔管**




年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	埋立施設詳細図(1) (浸出水幹線)
縮 尺	1:30 図面番号 40
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	


年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	埋立施設詳細図(1) (浸出水幹線)
縮 尺	1:30 図面番号 40
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

## 埋立施設詳細図(2)


## 支線 Cタイプ Φ200 有孔管



## 支線 Dタイプ




支線 Eタイプ  
Φ200 有孔管




### 埋立地底面部地下排水管

## 地下水集排水管 $\phi 150$ (有孔管) (C,Dタイプ)




※( )内の数値はφ600幹線Bタイプの下部面とな。

## 地下水集排水管 $\phi 300$ (有孔管) (Aタイプ)






## 地下水集排水管 φ300(無孔管) (Bタイプ)



※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	埋立施設詳細図(2) (浸出水支線及び地下水)		
縮 尺	1:30	図面番号	41
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			

埋立施設詳細図(3)  
(発生ガス処理施設)




年 代	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	埋立施設詳細図(3) (発生ガス処理施設)
縮 尺	1:50
設計年月日	令和 7 年 8 月
図面番号	42
北海道 余市町	

## 埋立地浸出水及び地下排水管敷設標準図

S=1:5

敷設図(1)

## 敷設図(3) (法面地下水管接続)





敷設図(2)

## 埋立地切土法面部地下排水管

S=1:30

## 地下水集排水管 $\phi$ 150(有孔管)

(Eタイプ)




※50%縮小図面

年 度	令和 7 年度		
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務		
図面名	埋立地浸出水及び地下排水管敷設標準図		
縮 尺	図示	図面番号	43
設計年月日	令和 7 年 8 月		
北海道 余市町			


造成切土法面地下排水管敷設標準図

S=1:50




※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	造成切土法面地下排水管敷設標準図
縮 尺	図示 図面番号 44
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

飛散防止柵詳細図(参考図)  
(H-2500)




主柱・胴縁・骨線取付部詳細図



防錆処理 溶融亜鉛めっき275g/m<sup>2</sup>以上、静電粉体塗装50μ以上とする

飛散防止設置平面図  
S=1:50




※50%縮小図面	
年 代	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	飛散防止柵詳細図(参考図)
縮 尺	図示 図面番号 45
設計年月日	令和 7 年 8 月
地 点	北海道 余市町


カーテン式門扉  
(H-2500 W-6000) S=1:30

門扉詳細図

片開門扉  
(H-2500 W-1200) S=1:30



門扉設置平面図



**平面図**

敷地内  
敷地外

**正面図**

1800 1800以内 1200

フェンス端末柱 L-65×65×6.0

カンヌキ RB φ22

門枠 □-100×50×2.3

門枠 □-50×50×2.3

門柱 □-75×75×3.2

菱形金網 φ3.2×56 サンカラー線

20 2470 2500


1100 30 300

鋼管基礎 φ165.2×4.5

防錆処理 溶融亜鉛めっき275g/m<sup>2</sup>以上、静電粉体塗装50μ以上とする

※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	門扉詳細図(参考図)
縮 尺	図示
図面番号	46
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	

## モニタリング井戸設備詳細図





※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	モニタリング井戸設備詳細図
縮 尺	1:250
設計年月日	令和 7 年 8 月
北海道 余市町	





## 屋外配線図(電気設備)



※50%縮小図面	
年 度	令和 7 年度
工事名	一般廃棄物最終処分場実施設計業務
図面名	屋外配線図(電気設備)
縮 尺	1:1,000
設計年月日	令和 7 年 8 月
地名	北海道 余市町